

# MOART

*Die Kunst der Montage*

Katalog: 01.02.01 Armaturen

---

Bitte bei Anfragen immer die Katalognummer, Seitennummer und Artikelnummer mit angeben!

Informationen und die aktuellen Preise erhalten Sie über:

Speck & Jentsch GbR  
Forststrasse 122  
D 08393 Meerane

Internet: [www.moart.com](http://www.moart.com)

Sie finden hier weitere Informationen, die aktuelle E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular.

Tel: +49 (3764) 179801  
Fax: +49 (3764) 179802

Da wir vorrangig ein Montage-Service sind, ist unser Büro nicht ständig besetzt.  
Hinterlassen Sie eine Nachricht auf unseren AB und wir rufen Sie schnellstmöglich zurück!

KAR.00  
 KAR.VS


00 = Chrom  
 VS = Vibrant® Stainless




## Karbon - Gelenkarmatur

### - ultimative Funktionalität - faszinierendes Design

- optischer Mittelpunkt jeder Kücheneinrichtung
- die Textur des verwendeten Kohlefaserverbundstoffs verleiht der Armatur zusätzlich ästhetischen Reiz
- der Mischer bleibt exakt in der Position, die ihm der Nutzer vorgibt
- Joystick- Mischhebel
- die Konstruktion kombiniert klassisches Messing mit innovativer Kohlefaser
- Ausführungen: poliertes Chrom, Vibrant® Stainless



Alle Abmessungen sind Millimeterangaben.  
 Technische Änderungen vorbehalten.



5 Jahre Gewährleistung auf alle KWC-Armaturen und 10 Jahre Nachkaufgarantie auf alle Ersatzteile.

KWC EVE - Inszenierung des Lichts  
Diese Armatur ist eine Lichtskulptur, die das ewige Spiel mit dem Wasser in einer besonders verführerischen Form inszeniert.

Per Tastendruck erwecken feine Lichtquellen (LED) das Wasser zum Leben und setzen die Spülenumgebung in Szene.

Für alle die das Besondere mögen.

Art.-Nr. **VK Euro**



## KWC EVE

- Mit integriertem Auszugszugsperlator, 60 cm ausziehbar
- Schlauchdurchführung 270° schwenkbar
- Patrone KWC 3,5 ohne Heißwassersperre
- Tischbohrung  $\varnothing$  35 mm
- Flexible Anschlußschläuche 3/8"
- Durchfluss bei 8 bar: Neopaerl Caché 9l/min.

**EVE.00**  
**EVE.ED**

00 = Chrom  
ED = Edelstahl



## KWC EVE mit integriertem LCD-Lichtring

- Mit integriertem Auszugszugsperlator, 60 cm ausziehbar
- mit LUMINAQUA Leuchtdiodentechnik
- integrierter Taste für Licht mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
- Schlauchdurchführung 270° schwenkbar
- Patrone KWC 3,5 ohne Heißwassersperre
- Steckernetzgerät (CE) 100-240 V  
Betriebsspannung 6,75 V, Kabellänge 800 mm

**EVEL.00**  
**EVEL.ED**

00 = Chrom  
ED = Edelstahl

- Tischbohrung  $\varnothing$  35 mm
- Flexible Anschlußschläuche 3/8"
- Durchfluss bei 8 bar: Neopaerl Caché 9l/min.

# Armaturen für Küche und Bad VAF

Art.-Nr. VK Euro



Armatur mit Ökosparkartusche  
Temperaturbegrenzer, Schwenkauslauf,  
Messing massiv, Montageset,  
Flexanschlußschlauch 30 cm  
Gesamthöhe:  
200 mm  
Höhe bis Auslauf:  
140 mm




8810.00  
8810.ED

**Niederdruck**  
8811.00  
8811.ED

00 = Chrom  
ED = Edelstahl



Formschöner Einhebelmischer  
mit seitlich eingebauter Ökosparkartusche  
Temperaturbegrenzer, Schwenkrohrauslauf  
Befestigungsset, Flexanschlußschlauch 30 cm  
Gesamthöhe 305 mm  
Höhe bis Auslauf 183 mm




8820.00  
8820.ED

**Niederdruck**  
8821.00  
8821.ED

00 = Chrom  
ED = Edelstahl



Einhebelmischer mit  
seitlich eingebauter Ökosparkartusche  
Temperaturbegrenzer  
Schwenkrohrauslauf  
Befestigungsset  
Flexanschlußschlauch 30 cm  
Gesamthöhe 345 mm  
Höhe bis Auslauf 260 mm




8825.00

00 = Chrom  
ED = Edelstahl



Einhebelmischer mit seitlich eingebauter  
Keramikkartusche, Schwenkrohrauslauf  
Temperaturbegrenzer  
Messinggehäuse, Montageset  
Flexanschlußschlauch 30 cm  
Gesamthöhe 320 mm  
Höhe bis Auslauf 250 mm




8850.00

00 = Chrom  
ED = Edelstahl



Einhebelmischer mit Ökosparkartusche und Temperaturbegrenzer  
Kunststoffschlauch oberflächenschutz  
Metallfeder chrom  
Befestigungsset  
Flexanschlußschlauch 30 cm  
Gesamthöhe 525 mm  
Höhe bis Auslauf 170 mm




8870.00

00 = Chrom



Hochwertiger Einhebelmischer mit Ökosparkartusche  
Temperaturbegrenzer schwenkbar  
Ausführung mit Brause herausziehbar  
Befestigungsset  
Flexanschlußschlauch 30 cm  
Höhe bis Auslauf 215 mm



8860.00

8860.ED

**Niederdruck**

8869.00


8869.ED

00 = Chrom

ED = Edelstahl



Armatur mit Ökosparkartusche und Temperaturbegrenzer  
Schwenkauslauf ausziehbare Brause  
incl. Montageset  
Flexanschlußschlauch 30 cm  
Gesamthöhe 220 mm  
Höhe bis Auslauf 190 mm



8816.00

8816.ED

**Niederdruck**

8866.00


8866.ED

00 = Chrom

ED = Edelstahl



Hochwertiger Einhandmischer mit Keramikkartusche  
Ausführung mit Brause, Metallbrauseschlauch incl.  
Montageset, incl. Flexanschlußschlauch 30 cm  
Schwenkbereich 360 °  
Gesamthöhe 305  
Höhe bis Auslauf 277



8890.00

8890.ED

**Niederdruck**

8899.00


8899.ED

00 = Chrom

ED = Edelstahl



Armatur mit Ökosparkartusche  
Schwenkauslauf, Messingkörper  
Temperaturbegrenzer  
Montageset,  
Flexanschluß-  
schläuche 30 cm




9204.00

**Niederdruck**  
9244.00

00 = Chrom



Armatur mit Ökosparkartusche  
Schwenkauslauf, Messingkörper  
Temperaturbegrenzer  
Montageset  
Flexanschlußschläuche  
30 cm



9205.00

**Niederdruck**  
9255.00

00 = Chrom




Objektarmatur  
mit 35er Keramikartusche  
Schwenkauslauf, Messingkörper  
Montageset, Flexanschluß-  
schläuche 30 cm

9215.00



Armatur mit Keramikartusche  
ausziehbarer Brause  
Schwenkauslauf  
Messing verchromt  
Montageset  
Flexanschluß-  
schläuche 30 cm




9206.00

**Niederdruck**  
9266.00

00 = Chrom



Armatur mit Keramikartusche  
ausziehbarer Brause  
Schwenkauslauf  
Messing verchromt  
Montageset  
Flexanschluß-  
schläuche 30 cm



9207.00

**Niederdruck**  
9277.00

00 = Chrom

Art.-Nr.


VK Euro



Spültischarmatur mit Schwallauslauf Chrom  
mit gezogenem Auslauf ohne Perlator  
vermittelt ein ursprüngliches Wassergefühl  
Ökosparkartusche, Temperaturbegrenzer,  
Befestigungsset  
Flexanschlußschläuche 30 cm  
Höhe bis Auslauf 183 mm

6905.00

00 = Chrom



Armaturen für



Einhebelmischer mit Ökosparkartusche  
Guß-Schwenkauslauf  
Temperaturbegrenzer  
Befestigungsset  
Flexanschlußschläuche 30 cm  
Höhe bis Auslauf 180 mm

8840.00

8840.ED

00 = Chrom

ED = Edelstahl



Armatur mit Öko-Keramikkartusche  
Guß-Schwenkauslauf  
Messingkörper  
Montageset  
Flexanschluß-  
schläuche 30 cm

5809.00

5809.00M

5809.ED

00 = Chrom


00M = Chrom matt

ED = Edelstahl

5839.00

Niederdruck

leichte Ausführung



Leichte Zweigriffarmatur  
mit Rohrauslauf und Drehventilen  
Schwenkauslauf  
Montageset  
Flexanschlußschläuche 30 cm

80200

Niederdruck


80400

# Armaturen für Küche und Bad CROLLA

Art.-Nr. VK Euro



Rustikale Zweigriffarmatur mit Schwenkauslauf




700.00  
700.AB  
700.AS

00 = Chrom  
AB = Alt Bronze  
AS = Alt Silber



Rustikaler Einhebelmischer mit seitlich eingesetzter Keramikkartusche und Schwenkauslauf




800.00  
800.AB  
800.AS

00 = Chrom  
AB = Alt Bronze  
AS = Alt Silber



Rustikaler Einhebelmischer mit seitlich eingesetzter Keramikkartusche und Schwenkbrause



850.00  
850.AB  
850.AS


00 = Chrom  
AB = Alt Bronze  
AS = Alt Silber

Armatur mit Keramikkartusche, Schwenkauslauf pulverbeschichtet  
 Messing massiv, verchromt, chrom matt oder farbig  
 Montageset und Flexanschlußschläuche 30 cm

5509.00M  
 5509.00  
 5509.01  
 5509.21

Aufpreis Niederdruck  
 5539...

00M = chrom matt  
 00 = chrom  
 01 = weiß  
 21 = mocca




Armatur mit Keramikkartusche, Schwenkauslauf  
 verchromt oder chrom matt  
 Messing massiv mit ausziehbarer Brause Chrom  
 Montageset und Flexanschlußschläuche 30 cm

5519.00M  
 5519.00

Aufpreis  
 Niederdruck  
 5579...

00M = chrom matt  
 00 = chrom





# Armaturen für Küche und Bad Kludi

Art.-Nr.

VK Euro



## Bingo Star


Niederdruck  
mit ausziehbarem Auslauf

42803.00

42809.00

42851.00

00 = Chrom




## Logo Mix

Niederdruck

38913.00

38919.00

00 = Chrom



## Unterfenstermontage

## Trendo

Spültischarmatur Bajonett Unterfenstermontage Einhebelmischer Bügelgriff  
Keramikkartusche Heißwasserbegrenzung Schwenkauslauf Montageset und  
30 cm Flexschläuche verbleibende Sockelhöhe: 25 mm

Bajonett

Unterfenstermontage 33778.00


ohne Bajonett

33774.00

Niederdruck

33775.00

00 = Chrom




## Trendo

Spültischarmatur mit herausziehbarer Brause Bügelgriff Keramikkartusche  
Heißwasserbegrenzung schwenkbar Rückflußsicherung Montageset und  
30 cm Flexschläuche

33781.00

00 = Chrom



# Armaturen für Küche und Bad **Ideal Standard**

Art.-Nr.

VK Euro




## Cera-Sprint

Einhebel-Küchenarmatur mit schwenkbarem Gussauslauf, Luftsprudler, Keramikkartusche incl. Montageset und Flexanschlußschläuche

5344.00

Niederdruck  
5345.00

## Unterfenstermontage



6917.00

Niederdruck  
6918.00




## Cera-Sprint

Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Brause, schwenkbarem Gussauslauf, Luftsprudler, Keramikkartusche incl. Montageset und Flexanschlußschläuche

5347.00

Niederdruck  
5349.00




## Active

Einhebel-Küchenarmatur mit schwenkbarem Gussauslauf, Luftsprudler, Keramikkartusche incl. Montageset und Flexanschlußschläuche

8079.00

Niederdruck  
8080.00



## Active

Einhebel-Küchenarmatur mit schwenkbarem Gussauslauf, Luftsprudler, Keramikkartusche incl. Montageset und Flexanschlußschläuche

8084.00

Niederdruck  
8085.00

