

MOART

Die Kunst der Montage

Katalog: 06.01.05 Langfeld Leuchten

Bitte bei Anfragen immer die Katalognummer, Seitennummer und Artikelnummer mit angeben!

Informationen und die aktuellen Preise erhalten Sie über:

Speck & Jentsch GbR
Forststrasse 122
D 08393 Meerane

Internet: www.moart.com

Sie finden hier weitere Informationen, die aktuelle E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular.

Tel: +49 (3764) 179801
Fax: +49 (3764) 179802

Da wir vorrangig ein Montage-Service sind, ist unser Büro nicht ständig besetzt.
Hinterlassen Sie eine Nachricht auf unseren AB und wir rufen Sie schnellstmöglich zurück!

LANGFELDLEUCHTEN

SILVER - COMFORT



SILVER Langfeldleuchte inkl. EVG

- Leuchtenkörper aus Aluminium
- Farbe silber
- Inkl. Schalter und Steckverbindung GST 18/3
- Mit elektronischem Vorschaltgerät, d.h. Gerät startet sofort und keine Brummgeräusche hörbar
- Plexiglasabdeckung
- Tiefe 87 mm
- Höhe 33 mm
- Lichtbandmontage möglich

Anschlussleitung zu SILVER

- Flache Buchse
- GST 18/3
- Länge 2000 mm
- Farbe weiß

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199006	6 W/239 mm	29,30	34,87
199007	8 W/313 mm	30,00	35,70
199008	13 W/540 mm	33,80	40,22
199009	15 W/465 mm	33,80	40,22
199010	16 W/750 mm	36,10	42,96
199011	30 W/923 mm	37,50	44,63

passende Anschlussleitung mit Schuko-Stecker			
197515	Weiß/L 2000 mm ohne Stecker	10,60	12,61
199251	Weiß/L 1800 mm	11,40	13,57


passende Verbindungskabel angespritzter WIELAND-Stecker/lose WIELAND-Buchse			
199121	weiß/Länge 200 mm	11,00	13,09
199123	weiß/Länge 1800 mm	16,40	19,52
199125	weiß/Länge 3000 mm	18,40	21,90



COMFORT

- Farbe weiß
- Inkl. Schalter und Steckverbindung ST-18-System
- Durchgangsverdrahtung 1,5 mm²
- Tiefe bei 6-13 W 83,5 mm
- Tiefe bei 15-30 W 97,5 mm
- Höhe 28,5 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
191801	6 W/239 mm	33,40	39,75
191802	8 W/313 mm	33,40	39,75
191803	13 W/540 mm	37,00	44,03
191804	15 W/465 mm	38,20	45,46
191805	16 W/747 mm	38,60	45,93
191806	30 W/923 mm	39,20	46,65



COMFORT

- Steckdosenelement 2-fach
- Elektrifizierung erfolgt über die Durchgangsverdrahtung im Lichtband
- ST-18-System
- Tiefe 230 mm
- Breite 80 mm
- Höhe 28,5 mm/43,5 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
191830	weiß	37,80	44,98



COMFORT

- Zentralschaltelement
- 2000 mm Anschlussleitung ST-18-System
- Höhe 28,5 mm/43,5 mm
- Tiefe 230 mm
- Breite 80 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
191810	weiß	24,80	29,51

Das Element ist an jeder beliebigen Stelle im Lichtband einsetzbar (Anfang-Mitte-Ende)

LANGFELDLEUCHTEN

EXCLUSIV – UNIVERSAL



EXCLUSIV Einzelleuchte

- Farbe weiß, mit Schalter
- Feste Anschlusszuleitung mit Schuko-Stecker
- Warmton-Leuchtstoffröhre
- Tiefe bei 6-13 Watt 82 mm
- Tiefe bei 15-30 Watt 89 mm
- Höhe 37 mm



UNIVERSAL Einzelleuchte

- Farbe weiß, mit Schalter
- Feste 2000 mm Anschlußleitung
- ST-18-System
- Durchgangsverdrahtung 1,5 mm²
- Warmton-Leuchtstoffröhre
- Tiefe 98 mm
- Höhe 39 mm



UNIVERSAL Flachleuchte

- Inkl. Abdeckkappe
- Farbe weiß, mit Schalter
- Warmton-Leuchtstoffröhre
- Verkettbar durch Ziehmechanismus
- ST-18-System
- Tiefe bei 6-13 Watt 87 mm
- Tiefe bei 15-30 Watt 101 mm
- Höhe 28 mm



UNIVERSAL Flachleuchte

- Ohne Abdeckkappe
- Farbe weiß, mit Schalter
- Warmton-Leuchtstoffröhre
- Verkettbar durch Ziehmechanismus
- ST-18-System
- Tiefe bei 6-13 Watt 87 mm
- Tiefe bei 15-30 Watt 101 mm
- Höhe 28 mm



UNIVERSAL Steckdosen-Element

- passend zu o.a. Flachleuchten
- ST-18-System
- Höhe: 65 mm
- Tiefe: 42 mm
- Breite: 178 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
196101	6 W/260 mm	38,10	45,34
196102	8 W/312 mm	38,10	45,34
196103	13 W/540 mm	38,30	45,58
196104	15 W/475 mm	38,30	45,58
196105	16 W/747 mm	42,10	50,10
196106	30 W/922 mm	41,60	49,50



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199570	15 W/475 mm	30,50	36,30
199571	16 W/760 mm	33,90	40,34
199572	30 W/930 mm	33,00	39,27



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190611	6 W/250 mm	37,70	44,86
190612	8 W/325 mm	39,70	47,24
190613	13 W/550 mm	42,50	50,58
190614	15 W/475 mm	42,40	50,46
190615	16 W/760 mm	46,70	55,57
190617	18 W/630 mm	45,80	54,50
190616	30 W/930 mm	50,40	59,98



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190601	6 W/250 mm	29,70	35,34
190602	8 W/325 mm	30,80	36,65
190603	13 W/550 mm	31,10	37,01
190604	15 W/475 mm	33,90	40,34
190605	16 W/760 mm	34,70	41,29
190607	18 W/630 mm	35,30	42,01
190606	30 W/930 mm	36,50	43,44



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
190610	weiß	31,10	37,01

LANGFELDLEUCHTEN

UNIVERSAL 1



**UNIVERSAL 1
Flachleuchte**
- Farbe weiß, mit Schalter
- ST-18-System
- Durchgangsverdrahtung 1,5 mm²
- Warmton-Leuchtstoffröhre

- Tiefe 92,0 mm
- Höhe 39,5 mm



UNIVERSAL 1
Abdeckung mit Stirnkappe
passend zu o.a. Leuchten



**UNIVERSAL 1
Flachleuchte**
- Farbe weiß, mit Schalter
und 2 Steckdosen
- ST-18-System
- Durchgangsverdrahtung 1,5 mm²
- Warmton-Leuchtstoffröhre

- Tiefe 92,0 mm
- Höhe 39,5 mm



**UNIVERSAL 1
Berührungsloser Schalter**
schaltet in einem Abstand
von 5-15 cm

- Breite 92,0 mm
- Höhe 92,0 mm
- Tiefe 39,5 mm



**UNIVERSAL 1
Schalter-Element**
- Mit Netzzuleitung 1800 mm
- Maße: B 92 x H 92 x T 39,5 mm

**UNIVERSAL 1
Steckdosen-Element**
- Zweifach
- Maße: B 145 x H 92 x T 39,5 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199401	6 W/250 mm	28,00	33,32
199402	8 W/320 mm	29,10	34,63
199403	13 W/550 mm	30,90	36,77
199404	15W/475 mm	30,40	36,18
199405	16 W/760 mm	33,90	40,34
199407	18 W/630 mm	31,00	36,89
199406	30 W/930mm	33,40	39,75
199408	36 W/1240 mm	37,60	44,74



Art.-Nr.	Ausführung zu Leuchte	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199441	199401	6,10	7,26
199442	199402	6,90	8,21
199443	199403	9,40	11,19
199444	199404	8,10	9,64
199445	199405	11,10	13,21
199447	199407	9,80	11,66
199446	199406	13,00	15,47
199448	199408	16,20	19,28

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199424	15 W/475 mm	50,60	60,21
199426	30 W/930 mm	55,20	65,69



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199213	weiß	151,90	180,76

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
199212	weiß	21,30	25,35
199215	weiß	20,70	24,63

LANGFELDLEUCHTEN

ZUBEHÖR



Leuchtstoffröhre T5
passend für alle Langfeld-Leuchten
- Lichtfarbe: Warmton 830

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Ø 16 mm		
196481	6 W/ca. 230 mm	5,70	6,78
196482	8 W/ca. 300 mm	5,70	6,78
196483	13 W/ca. 530 mm	6,40	7,62
	Ø 26 mm		
196484	15 W/ca. 450 mm	6,90	8,21
196485	16 W/ca. 740 mm	7,90	9,40
196497	18 W/ca. 610 mm	6,10	7,26
196486	30 W/ca. 910 mm	6,90	8,21
196498	36 W/ca. 1220 mm	6,90	8,21



Verbindungskabel
zum Aneinanderreihen von
2 Steckdosenelementen oder
Leuchten

- Flache Stecker für Ecklösungen
und Abstandsüberbrückungen
- ST-18-System
- 3 x 1,5 mm²
- H 05 VV-F
- weiß

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
196131	300 mm	7,80	9,28
196132	500 mm	7,90	9,40
196133	1800 mm	9,90	11,78
196134	2200 mm	10,30	12,26
196135	3000 mm	11,60	13,80



Verbindungskabel
zum Aneinanderreihen von
2 Steckdosenelementen oder
Leuchten

- Montierte Stecker für Ecklösungen
und Abstandsüberbrückungen
- ST-18-System
- 3 x 1,5 mm²
- H 05 VV-F
- weiß

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
196121	300 mm	6,50	7,74
196122	500 mm	6,80	8,09
196123	1800 mm	8,00	9,52
196124	2200 mm	8,80	10,47
196125	3000 mm	10,10	12,02



Anfangszuleitung
für alle Universal-Folgeleuchten

- Mit angeschraubtem Buchsenteil
und Schuko-Winkelstecker
- ST-18-System
- 3 x 1,5 mm²
- H 05 VV-F
- weiß

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
196217	2000 mm	7,90	9,40
196218	3000 mm	9,00	10,71
196219	4000 mm	10,00	11,90
196220	5000 mm	11,30	13,45



Anfangszuleitung
für alle Universal-Folgeleuchten

- Mit angekrümmten, flachem
Buchsenteil

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	mit Schuko- Winkelstecker		
196251	weiß	10,00	11,90
	ohne Schuko- Winkelstecker		
196256	weiß	7,10	8,45



- Länge 2000 mm
- ST-18-System
- 3 x 1,5 mm²
- H 05 VV-F

LANGFELDLEUCHTEN

ZUBEHÖR



Netzschur

- mit angespritztem Schuko-Winkelstecker
- Zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher bei mittlerer mechanischer Beanspruchung
- Für Haus- und Küchengeräte auch in feuchten Räumen
- DIN 49441 (VDE-PR)

H 05 VV-F NYMHY-J, 3 x 1,5 mm², rund

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	weiß		
097860	Länge 2000 mm	4,60	5,47
097870	Länge 3000 mm	6,40	7,62
097880	Länge 4000 mm	8,70	10,35
097890	Länge 5000 mm	9,80	11,66
1 Bündel = 25 Stück/Preis per Stück			



Zwischenkupplung

- zur Verbindung von Universal-Folgeleuchten
- Buchse-Stecker
- ST-18-System

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
196584	weiß	2,90	3,45



Steckerteil

- Spezialverbinder für steckbare Elektro-Installation, komplett mit Zugentlastung, ST-18-System

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
196581	weiß	2,80	3,33



Buchsenteil

- Spezialverbinder für steckbare Elektro-Installation, komplett mit Zugentlastung, ST-18-System

196582	weiß	2,80	3,33
--------	------	------	------



Verschlussstück

- 3-polig
- ST-18-System

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	für Steckerteil		
196585	weiß	0,70	0,83
	für Buchsenteil		
196586	weiß	0,70	0,83



Adapter

- zur Verbindung des WIELAND-ST-18-Systems mit dem WIELAND-GST-18-System

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Steckerteil ST 18		
	Buchsenteil GST 18		
196590	weiß	6,30	7,50
	Steckerteil GST 18		
	Buchsenteil ST 18		
196591	weiß	6,30	7,50