

# MOART

*Die Kunst der Montage*

Katalog: 07.01.01 Stützfüße

---

Bitte bei Anfragen immer die Katalognummer, Seitennummer und Artikelnummer mit angeben!

Informationen und die aktuellen Preise erhalten Sie über:

Speck & Jentsch GbR  
Forststrasse 122  
D 08393 Meerane

Internet: [www.moart.com](http://www.moart.com)

Sie finden hier weitere Informationen, die aktuelle E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular.

Tel: +49 (3764) 179801  
Fax: +49 (3764) 179802

Da wir vorrangig ein Montage-Service sind, ist unser Büro nicht ständig besetzt.  
Hinterlassen Sie eine Nachricht auf unseren AB und wir rufen Sie schnellstmöglich zurück!


# STÜTZFÜßE

## INHALT

Artikel	ab Seite
BIG – SLIMLINE – CRYSTAL	03
Ø 60 - Ø 100	04
Ø 60 - Ø 80	05
STUDIO – QUADRATA STEP – STUDIO	06
ALUMINA – QUADRA	07
CLICK – Ø 30	08
SOCKELFÜßE	09

# STÜTZFÜßE


## BIG - SLIMLINE - CRYSTAL



**Stützfuß BIG**  
 100 mm x 100 mm  
 Höhenverstellbar -5/+15 mm  
 Montage auf Ecke problemlos möglich  
 Nicht kürzbar!  
 Alu-Optik: leicht geriffelt  
**Keine Sonderhöhen erhältlich!**

Verpackungseinheit 1 Stück  
 Preis per Stück


Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Alu-Optik			
071286	720 mm	183,70	218,60
071287	820 mm	189,10	225,03
071289	870 mm	195,00	232,05
071290	1100 mm	226,30	269,30
Edelstahl-Optik			
071291	720 mm	206,10	245,26
071292	820 mm	220,20	262,04
071293	870 mm	226,70	269,77
071294	1100 mm	268,30	319,28



**Stützfuß SLIMLINE**  
 Maße des Vierkantrohres:  
 50 x 50 mm  
 Höhenverstellbar + 10 mm  
 Montage auf Ecke problemlos möglich  
 Belastbarkeit ca. 100 kg  
 Oberhalb angeschweißte  
 Anschraubplatte mit 4 Löchern,  
 zur Befestigung unter Tisch- oder  
 Arbeitsplatte  
 Nicht kürzbar!  
**Sonderhöhen als Sonderbestellung möglich.**

Verpackungseinheit 1 Stück  
 Preis per Stück

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Aluminium			
071300	720 mm	75,00	89,25
071302	820 mm	79,00	94,01
071304	870 mm	81,20	96,63
071306	1100 mm	90,80	108,05
Edelstahl-Optik			
071301	720 mm	84,40	100,44
071303	820 mm	90,10	107,22
071305	870 mm	92,80	110,43
071307	1100 mm	105,60	125,66



**Stützfuß CRYSTAL**  
 mit neuem Glashalterungssystem!  
 Höhenverstellbar + 30 mm  
 Inklusive Befestigungsschrauben,  
 Inbusschlüssel und Adapter zur  
 Glasplattenbefestigung  
 Riffeloptik nur bei der Aluminium-  
 Ausführung.  
**Keine Sonderhöhen erhältlich!**


Verpackungseinheit 1 Stück  
 Preis per Stück

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Ø 60 mm Höhe 720 mm			
071310	Aluminium	52,90	62,95
071311	Edelstahl-Optik	49,20	58,55
071312	chrom	42,50	50,58
Ø 80 mm Höhe 720 mm			
071314	Aluminium	80,30	95,56
071315	Edelstahl-Optik	73,30	87,23
071316	chrom	66,70	79,37



# STÜTZFÜßE

Ø 60 - Ø 100



**Stützfuß**  
aus Rundrohr Ø 60 mm

Oben mit Befestigungsflansch,  
unten mit verstellbarem Stopfen  
zum Höhenausgleich bis + 20 mm.

Stützfuß ist nicht kürzbar!

Verpackungseinheit 1 Stück


**Auch als Sonderhöhe erhältlich!**

Verchromter Fuß



**Passender Adapter  
zur Glasplattenbefestigung**  
Einfach auf die Befestigungsplatte des  
Fußes aufsetzen und von unten fest-  
schrauben

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	chrom		
070615	Höhe 720 mm	70,30	83,66
070611	Höhe 820 mm	76,50	91,04
070612	Höhe 870 mm	79,60	94,72
070660	Höhe 1100 mm	96,80	115,19
	Edelstahl-Optik		
070675	Höhe 720 mm	126,40	150,42
070676	Höhe 820 mm	136,00	161,84
070677	Höhe 870 mm	138,50	164,82
070678	Höhe 1100 mm	150,30	178,86
	Alu-Optik		
072615	Höhe 720 mm	53,90	64,14
072611	Höhe 820 mm	56,60	67,35
072612	Höhe 870 mm	62,60	74,49
072660	Höhe 1100 mm	79,50	94,61
	Adapter		
070682	Aluminium	43,30	51,53



**Stützfuß**  
aus Rundrohr Ø 100 mm

Oben mit Befestigungsflansch,  
unten mit verstellbarem Stopfen  
zum Höhenausgleich bis + 20 mm

Stützfuß ist nicht kürzbar!

Verpackungseinheit 1 Stück

**Auch als Sonderhöhe erhältlich!**


Verchromter Fuß



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	chrom		
070625	Höhe 720 mm	140,90	167,67
070621	Höhe 820 mm	145,80	173,50
070620	Höhe 870 mm	154,20	183,50
070670	Höhe 1100 mm	179,70	213,84
	Edelstahl-Optik		
070685	Höhe 720 mm	188,00	223,72
070686	Höhe 820 mm	196,50	233,84
070687	Höhe 870 mm	200,00	238,00
070688	Höhe 1100 mm	223,40	265,85
	Alu-Optik		
070550	Höhe 720 mm	107,10	127,45
070551	Höhe 820 mm	112,50	133,88
070552	Höhe 870 mm	121,20	144,23
070553	Höhe 1100 mm	142,80	169,93

# STÜTZFÜßE

Ø 60 - Ø 80



**Stützfuß**  
aus Rundrohr Ø 60 mm

Inklusive Befestigungsschrauben  
und Inbusschlüssel


Höhenverstellbar + 30 mm

Stützfuß ist kürzbar!

**Keine Sonderhöhen erhältlich!**

Verpackungseinheit 1 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
chrom			
071140	Höhe 705 mm	27,00	32,13
071150	Höhe 820 mm	32,40	38,56
071160	Höhe 870 mm	33,50	39,87
071145	Höhe 1100 mm	41,60	49,50
Edelstahl-Optik			
071144	Höhe 705 mm	33,60	39,98
071154	Höhe 820 mm	35,70	42,48
071164	Höhe 870 mm	38,20	45,46
071165	Höhe 1100 mm	43,30	51,53
Edelstahl			
071147	Höhe 705 mm	53,40	63,55
071157	Höhe 820 mm	56,30	67,00
071167	Höhe 870 mm	57,90	68,90
071168	Höhe 1100 mm	67,60	80,44
Aufnahme/Spannteil			
815101	einzel	10,50	12,50
Höhenverstellung			
815100	schwarz, einzeln	4,40	5,24



**Stützfuß**  
aus Rundrohr Ø 80 mm

Inklusive Befestigungsschrauben  
und Inbusschlüssel

Höhenverstellbar + 30 mm

Stützfuß ist kürzbar!

Belastbarkeit ca. 426 kg!

**Keine Sonderhöhen erhältlich!**

Verpackungseinheit 1 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
chrom			
070170	Höhe 705 mm	45,40	54,03
070180	Höhe 820 mm	48,70	57,95
070190	Höhe 870 mm	52,10	62,00
Edelstahl-Optik			
070174	Höhe 705 mm	49,20	58,55
070184	Höhe 820 mm	52,10	62,00
070194	Höhe 870 mm	55,60	66,16
Edelstahl			
070177	Höhe 705 mm	70,30	83,66
070187	Höhe 820 mm	81,10	96,51
070197	Höhe 870 mm	91,50	108,89
Aufnahme/Spannteil			
815102	einzel	10,80	12,85
Höhenverstellung			
815103	schwarz, einzeln	9,60	11,42

# STÜTZFÜßE

## STUDIO – QUADRATA STEP – TRIANGOLO



**Stützfuß STUDIO**  
Rundrohrdurchmesser 50 mm

Höhenausgleich + 95 mm  
Höhenausgleich - 85 mm

Inklusive Befestigungsschrauben  
und Inbusschlüssel

**Keine Sonderhöhen erhältlich!**

Verpackungseinheit 1 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	chrom		
071000	Höhe 705 mm	30,40	36,18
071001	Höhe 885 mm	31,90	37,96
071002	Höhe 1005 mm	33,40	39,75
	Aluminium geriffelt		
071003	Höhe 705 mm	41,20	49,03
071004	Höhe 885 mm	46,10	54,86
071005	Höhe 1005 mm	51,40	61,17
	Edelstahl-Optik		
071006	Höhe 705 mm	38,00	45,22
071007	Höhe 885 mm	39,40	46,89
071008	Höhe 1005 mm	48,70	57,95




**Stützfuß QUADRATA STEP**  
Höhenausgleich bis + 10 mm

Dieser Stützfuß ist nicht kürzbar!  
Maße des Vierkantrohres: 62 x 62 mm  
Inklusive Befestigungsschrauben und  
Inbusschlüssel

**Keine Sonderhöhen erhältlich!**

Montagemöglichkeiten:



Verpackungseinheit 1 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Edelstahl		
071009	Höhe 715 mm	90,30	107,46



**Stützfuß TRIANGOLO**  
Höhenausgleich bis + 10 mm

Dieser Stützfuß ist nicht kürzbar!  
**Keine Sonderhöhen erhältlich!**

Maße des Dreikantrohres:  
82 x 82 x 116 mm

Montage auf Ecke problemlos möglich  
Inklusive. Befestigungsschrauben und  
Inbusschlüssel



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Aluminium, geriffelt		
071010	Höhe 705 mm	62,90	74,85

# STÜTZFÜßE

## ALUMINA – QUADRA



### Stützfuß ALUMINA

Höhenverstellbar + 30 mm  
aus Aluminium


Stützfuß ist kürzbar!

Inklusive Befestigungsschrauben  
und Inbusschlüssel

Verpackungseinheit 1 Stück

Keine Sonderhöhen erhältlich!

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Höhe 690 mm		
071260	Ø 80 mm	45,80	54,50
071263	Ø 60 mm	33,70	40,10
	Höhe 820 mm		
071330	Ø 80 mm	51,80	61,64
071333	Ø 60 mm	37,10	44,15
	Höhe 870 mm		
071360	Ø 80 mm	53,90	64,14
071363	Ø 60 mm	38,20	45,46



### Stützfuß QUADRA, eckig

Farbe: Alu-Optik  
Höhenverstellbar + 30 mm

Inklusive Befestigungsschrauben  
und Inbusschlüssel


Verpackungseinheit 1 Stück

Keine Sonderhöhen erhältlich!

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	Höhe 705 mm		
071270	60 x 60 mm	39,40	46,89

# STÜTZFÜßE

CLICK – Ø 30



## Stützfuß „Click“

Höhe 705 mm, ø 50 mm

Klappbar

Verpackungseinheit 1 Stück

Höhenausgleich + 10 mm durch Innengewinde, daher nicht kürzbar.


**Keine Sonderhöhen erhältlich!**



Höhe zusammengeklappt: 750 mm



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
071280	Alu-Optik, geriffelt	45,20	53,79



## Stützfuß

Höhenausgleich + 20 mm

Aus Rundrohr Ø 30 mm

Oben mit Befestigungsflansch, unten mit Stellschraube zum Höhenausgleich

Verpackungseinheit 1 Stück

Der Stützfuß ist nicht kürzbar.

**Keine Sonderhöhen erhältlich!**

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
070598	chrom	36,30	43,20
070601	Höhe 720 mm	42,00	49,98
070602	Höhe 820 mm	45,10	53,67

# SOCKELFÜßE

## DIVERSE



### Sockelfuß

Höhenausgleich + 30 mm, Ø 50 mm,  
mit Aufnahme und Schraube

Belastbarkeit max. 426 kg

Verpackungseinheit 1 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Höhe 100 mm			
071187	chrom	10,60	12,61
071188	Edelstahl-Optik	12,00	14,28
071189	Alu-Optik, geriffelt	11,10	13,21
Höhe 130 mm			
071170	chrom	11,10	13,21
071171	Edelstahl-Optik	12,50	14,88
071185	Alu-Optik, geriffelt	11,50	13,69
Höhe 150 mm			
071180	chrom	11,50	13,69
071181	Edelstahl-Optik	13,20	15,71
071186	Alu-Optik, geriffelt	12,00	14,28
Höhe 180 mm			
071175	chrom	12,00	14,28
071176	Edelstahl-Optik	13,30	15,83
071177	Alu-Optik, geriffelt	13,00	15,47



### Sockelfuß

Material: Kunststoff

Höhe: 100 mm

Breite: 45 mm



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
071036	Alu-Optik	7,60	9,04

Belastbarkeit: 40 kg



### Sockelfuß

Höhenausgleich + 25 mm

Material: Kunststoff

Höhe: 100-125 mm, Breite: 47 mm



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
071037	anthrazit	8,50	10,12

Belastbarkeit: 30 kg




### Sockelfuß

Höhenausgleich + 25 mm

Material: Kunststoff

Höhe: 145 mm, Ø 43/55 mm



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
071038	Alu-Optik	8,00	9,52

Belastbarkeit: 30 kg

Der Sockelfuß ist auf 120 mm kürzbar, ohne das Innenleben zu beschädigen.



### Sockelfuß

Material: Kunststoff

Höhe: 115 mm, Ø 45/50 mm



Art.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
071039	Alu-Optik	4,70	5,59

Belastbarkeit: 60 kg